

SATICI FİRMA



UG EURO GOLD ALAN TARAMA PRATİK KULLANIM KİTAPÇIĞI



UĞUR GOLD ELEKTRONİK
METAL ARAMA DEDEKTÖRLERİ

Uncular Cad. Ekşioğlu İş Hanı No : 22/C
ÜSKÜDAR/İSTANBUL

Tel : 0216 310 95 77 pbx Fax : 0216 310 98 58
www.ugurelektronik.com e-mail : info@ugurelektronik.com

UG EURO GOLD' UN KULLANIMI İLE İLGİLİ PİRATİK BİLGİLER

Alan taramalar arazide pratik yapılmadığı takdirde arazide kullanımı zor ve yanılma şansı yüksek olan cihazlardır.

UG EURO GOLD arazide karşılaşılan zorlukları ve yanılmaları minimuma indirilmiş bir cihazdır.

Arama yaptığınız arazinin altında gömülü bir define yok ise alıcı antenler hareketsiz kalıp size yön vermeyecektir.

Arama yaptığınız arazide yoğun miktarda fosfor ve toprak altında fazla miktarda su var ise cihaz sizi yanıltabilir.

Arama yaptığınız arazide altın madeni yüksek oranda ise cihazınız sizi yanıltabilir.

Bu yanılgılara düşmemek için tespit ettiğiniz noktayı UĞUR GOLD ELEKTRONİK dedektörlerinden herhangi biriyle kontrol edip sonuca gidebilirsiniz.

UG EURO GOLD un verimli olduğu saatler sabah güneşin doğmasına 1 saat kala başlar, güneşin tepeye çıkmasına 1 saat kala biter. Öğleden sonra ise güneşin sıcaklığını kaybetmeye başladığı saatlerdir.

Zor hava koşullarında UG EURO GOLD verimini kaybeder.

ÖNEMLİ NOT : Cihazınızın kutusunda 6 volt akü kullanılmıştır. Lütfen 6 voltun üzerindeki bir voltaja şarj etmeyiniz. Cihazımızla birlikte verilen şarj cihazında 6 ve 12 olmak üzere iki seçenek vardır. 12 voltla şarj etmeyiniz, aksi takdirde cihazınıza zarar verirsiniz.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI DEFİNE ARAMA YÖNETMELİĞİ

AMAÇ

Madde 1 - Bu yönetmeliğin amacı; 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'nda belirtilen yerler dışında define aramalarında uyulacak esasları belirtmektir.

KAPSAM

Madde 2 - Bu yönetmelik, define arama ruhsatının verilmesine, define arayıcısından istenecek belgelere, aramanın nasıl yapılacağına ve çıkan definenin arayıcıya tanınacak haklara ilişkin hükümleri kapsar.

DAYANAK

Madde 3 - Bu yönetmelik 2863 sayılı kanun'un 6 ve 50'inci maddeleri ile medeni kanun'un 696 ve 697'inci maddeleri uyarınca hazırlanmıştır.

KISALTMALAR

Madde 4 - Bu yönetmelikte geçen "Bakanlık" Kültür ve Turizm Bakanlığını "Müze" Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğüne bağlı müzeleri ifade eder.

MÜRACAAT

Madde 5 - Define aramak isteyenler, arayacakları yerin bağlı bulunduğu mülki amire bir dilekçe ile müracaat ederler.

Madde 6 - Dilekçede arama maksadı açıkça belirtilir ve define aranacak yerin il, ilçe, bucak, köy, mahalle, sokak, ev numarası bildirilir. Ayrıca bu yerin ekili, dikili, meskun, gayri meskun, tapulu ve tapusuz olup olmadığını ve kime ait bulunduğunu açıklanır.

Madde 7 - Müracaat Dilekçesine

- Define aranacak sahanın yetkili teknik elemana çizdirilmiş il bayındırlık tasdikli 1/500 ölçekli tavsiye münhanili haritası ve krokisi
- Krokisi çıkarılamayacak ev ve bunun gibi yerler ise ada, parsel ve çap numarasını belirten vaziyet planı
- Uzaktan ve yakından olmak üzere çeşitli yönlerden çekilmiş net fotoğrafları
- Define aranacak yer sahipli ise gerçek kişilerden noterden tasdikli muvafakat name tüzel kişilerden ve yetkili organlarında muvafakat yazısı eklenir.

Madde 8 - Define aranacak yer 100 metre kareyi geçemez. Bu yer verilecek fotoğraflarla harita veya kroki üzerinde işaretlenir.

Madde 9 - Mülki Amir define aranacak yerin 2863 Sayılı Kanun'un 6. maddesinde belirtilen yerler ile tespit ve tescil edilen sit alanları ve mezarlıklar içinde olup olmadığını define aramasında sakınca bulunup bulunmadığını en yakın Müze Müdürlüğüne tespit ettirir.

Madde 10 - Müze Müdürlüğü müracaat uygun bulunduğu takdirde define arama ruhsatı verilir. Ruhsatname 1 yıl sürelidir. Define araması aralıksız en çok 1 ay devam eder. Hava muhalefeti veya tabi afetlerden dolayı bu içerisinde bitirilemezse bir defaya mahsus olmak üzere Mülki Amirce en çok 1 ay daha uzatılabilir.

Madde 11 - Define araması define arayacak yere en yakın müzeden görevlendirilecek ihtisas elemanı başkanlığında Maliye ve Gümrük ve İç İşleri Bakanlığının birer temsilcisi gözetiminde yapılır.

Madde 12 - Define aranacak yerini incelemeye gidecek Müze İhtisas elemanı ile aramada bulunacak ihtisas elemanı Maliye ve Gümrük ve İç İşleri Bakanlıkları temsilcilerini yol masrafı birinci derecede devlet memuru harcırahı üzerinden yevmiyeleri define arayıcısı tarafından ödenir. Bu yevmiyeler günlük zorunlu giderleri karşılamadığı takdirde aradaki fark yevmiyelerinin %50'sini geçmeyecek şartıyla define arayıcısı tarafından ödenir.

Madde 13 - Define aramasından doğacak zarar ziyan ve kazı yapılan yerin eski haline getirilmesiyle ilgili masraflar define arayıcısına aittir. Bu masrafların tahmini tutarı ilgili müze müdürlüğüne tespit edilir.

Madde 14 - Define arama yerini incelemeye gidecek müze ihtisas elemanının harcırahı önceden 12 ve 13'üncü maddelerde yazılı diğer harcamalar ise arama başlamadan önce arayıcı tarafından bir devlet bankasına Müze Müdürlüğü adına yatırılır. Müze Müdürlüğü aramadan önce görevlilere avans öder. Hizmetin yerine getirilmesinden sonra görevlilerin verecekleri hak ediş belgelerine göre kesin hesap yapılır artan paralar arayıcıya iade edilir.

Madde 15 - Çalışmalar görevliler ile arayıcının imzasını taşıyan tutanaklarla günü gününe tespit edilir. Bu tutanaklar ve arama sonunda tanzim edilecek nihai tutanak bakanlığa gönderilir.


Madde 16 - Define aranmasının mevzuat hükümlerine göre ilgililerce durdurulması halinde arayıcı hiçbir hak zarar ve ziyan talebinde bulunamaz.

Madde 17 - Define aramasında çıkan buluntular bakanlıkça tayin edilecek en az 3 kişilik bir uzman heyetine incelenir. Elde edilecek buluntular Kültür ve Tabiat varlığı ise müzelere define ise Maliye ve Gümrük Bakanlığına teslim edilir.


Madde 18 - Bulunan Definenin Maliye ve Gümrük Bakanlığınca geçer akçe olarak değeri tespit edilir. Define hazineye ait arazide bulunmuşsa %50'si arayıcıya özel veya tüzel kişilere ait arazide bulunmuşsa %40'ı arayıcıya %10 ise mülk sahibine verilir.

ANTENLERİN YÖN VERMESİ


1)Hedef antenin döndüğü yöndedir




2)Hedef antenin döndüğü yöndedir



3) Hedef arkada kaldı sola sağa kayarak yön bulunur.



4) Hedefin üstüne gelindiğinde antenler baklava dilimi yaparlar veya uçları birleşir ve aşağıya doğru eğilirler



UG EURO GOLD 'U OLUŞTURAN PARÇALAR

- 1) Bele Takılan frekans kutusu,
- 2) Yere çakılan frekans kutusu,
- 3) Tek kişilik kullanım için yedek antenler,
- 4) İki kişilik kullanım için yedek antenler,
- 5) Yere çakma antenleri,
- 6) İki kişilik kullanım için yedek başlıklar,
- 7) Şarj aleti,
- 8) Özel taşıma çantası
- 9) Ayarlanabilir Tutma Aparatları







Şekil 1


➡ Frekans alıcı cihazınızı boynunuza asınız. Kimyasal destekli çubukların soketlerini cihaz üzerindeki eksi (-) ve artı (+) yuvalara takınız. Frekans alıcı cihazınızı arama yapacağınız konumda çalıştırınız ve frekans sesini duyabileceğiniz konuma getiriniz. Çubukları Şekil 1 deki gibi tutunuz.

➡ Elinizdeki frekans alıcı antenler arazide define nerede ise o tarafa doğru dönerek size yön verecektir.

➡ Elinizdeki frekans alıcı antenler sizi bir bölgeye yönlendirmiş ise yönlendirdiği bölgenin 40 - 50 metre tersinden frekans alıcı antenleri tekrar tutunuz. Antenler sizi daha önce yönlendirdiği bölgeye tekrar yönlendiriyor ise bulunduğunuz yer define olma olasılığı yüksek olan yerdir




Şekil-5



Cihazın montaj işlemi bittikten sonra 5 veya 10 dk. beklenir. Bu zaman içinde antenler oynayıp size yön gösterir göstermez ise yer değiştirilir.

Bu noktalardan hangisinin gerçek merkez olduğunu anlayabilmeniz için 4 ayrı nokta tespit edilir. Bu 4 noktanın ortasında kalan yer Altın malzemenin bulunduğu merkezdedir.

Şekil-6



Şekil-7



Antenler montaj edildikten sonra uzlara antenler takılır ve anten uçları birbirine geçirilir. Cihaz yere paralel ve gübük hizasında tutulur. Beş veya 10 dakika beklenir. Bu zaman içinde antenler oynayıp size yön gösterir, göstermez ise yer değiştirilir. Önemli olan cihazı zok gergin veya zok serbest bırakmamaktır. Normal bir tutuş sistemiyle işlem gerçekleştirilir.

Arama yaptığınız arazide uzun zaman önce oraya gömülmüş. Altın bir malzeme varsa çift kişilik kullanım antenleri onun yaydığı frekans manyetiğini yakalayarak ve o yöne dönecektir Bu dönüş yön veren dönüştür Antenlerin gösterdiği yönde yürümeye devam edilir. Yerin altındaki malzemenin üstüne gelindiğinde antenler baklava dilimi yapar veya antenler aşağı doğru çekmeye başlar

Şekil 3




Noktalanana yere bir işaret bırakılır ve aynı noktaya değişik yönlerden yürünür Cihaz hep aynı noktayı gösteriyorsa aranan malzeme buradadır.

Eğer cihazınız ilk noktaladığınız yerden farklı olarak başka noktalar veriyorsa bunun iki nedeni olabilir.

1.Madde: Toprak altındaki malzemenin dışarıya yaydığı frekans manyetiği yüzeye tek bir noktadan değil de birden fazla noktadan zıkıyor olabilir.

2.Madde: Cihazın zalışması engelleniyor olabilir.


(1. Maddeyi azıklamak gerekirse)



Şekil 4


Yukarıda görülen temsili zizimde toprak altındaki malzemenin yaydığı frekans manyetiğinin yüzeye zıkışı gösterilmektedir. Yapılan arazi denemelerinde 3 m 'ye kadar 45 derecelik bir azının olduğu gözlenmiştir. Derinlik arttıkça azının da büyümesi söz konusudur. Malzemenin derinliği tam olarak bilinemediği için cihaz yüzeye çıkan frekans manyetiğini herhangi bir yerden yakalayabilir.

Şekil 2



➡ Toprak altındaki hedefin üzerine geldiğinizde antenlerini şekil 2 deki gibi üst üste gelerek çarpı işareti konumunu alırlar.

➡ Bulunduğunuz noktaya bir işaret koyup farklı yönlerden frekans gönderici antenleri tuttuğunuz zaman sizi hep aynı bölgeye yönlendiriyorsa define çıkma olasılığı %70 olarak kabul edilir.



Şekil 4

YER ALTINDAKİ BOŞLUKLARIN TESPİT EDİLMESİ

➡ Boynunuza astığınız frekans alıcı cihazlarınızı boşluk konumuna alınız. Şekil 1 deki işlemi tekrarlayınız. Alıcı antenleriniz size yön gösterecektir. O yöne doğru yürümeye başlayınız. Bir boşluğun üzerinden geçtiğinizde antenleriniz çarpı şeklini alacaktır. Boşluğun üzerinde bulunduğunuz sürece antenler bu şekilde durmaya devam eder. Yürümeye devam ettiğinizde boşluktan çıktığınız taktirde antenler eski konumuna geri dönecektir. Farklı bir istikametten tekrar aynı yöne doğru gelerek bulduğunuz bu boşluğun en ve boy ölçülerini alabilirsiniz.

NOT : Metal üzerinde daha kısa bir sürede çapraz yaparken boşluk üzerinde antenler daha uzun bir süre çapraz şekilde kalır.

DERİNLİK TESPİTİ



UG EURO GOLD alan taramanın sizi götürdüğü alanı mutlaka dedektör ile tarayınız. Antenlerin geldiği noktayı ve 2-3 mt. Kadar çevresini tarayınız. Aynı bölgede dedektörde size olumlu sinyal veriyor ise bu bölgeyi değerlendiriniz.

ÇİFT KİŞİLİK KULLANIMI OLUŞTURAN PARÇALAR

Şekil 1



Açıklama:

Zift Kişilik antenler 500 metrekare alan tarayabilen, sadece altına duyarlı, topraktaki sıkışmış boşlukları (mağara, mahzen, mezar ve bu boşlukların izindeki metalleri bulabilme özelliğine sahip. Toprak altındaki ve toprak üstündeki maddelerin ve metallerin yaydığı frekans manyetiğinden etkilenmeyen bu frekansları eleleyen tasarımı ve dizaynı ile arazide rahat çalışma imkanı sağlayan iki kişiyle kullanılabilen yeni bir Alan taramadır.

Çift kişilik Montajı ve Tutuş Biçimi

Gümüşkarışımlı antenler başlıklara monte edilir Antenin ucundaki kancalar şekil 2 de görüldüğü gibi birbirine geçirilir.

Aşağıdaki tutuş biçimi sağlanır. Önemli olan cihazı çok gergin veya çok serbest bırakmamaktır Normal bir tutuş sistemiyle işlem gerçekleştirilir.

